



mo macs 50

mo macs 50 -> Diagnose

- BMW
- DUCATI
- HARLEY-DAVIDSON
- HONDA
- KAWASAKI
- KTM
- SUZUKI
- TRIKETEC
- TRIUMPH
- YAMAHA

GUTMANN
MESSTECHNIK

So läuft's



PRINT

ESC

F1

ON / OFF

F3

F2

EL MACS PARA LAS MOTOS

UN NOMBRE, UNA PROMESA

Desde hace más de 10 años, los profesionales de los talleres de automóviles, asocian el nombre macs de Gutmann, a un trabajo de diagnóstico perfecto y rápido.

Al desarrollar nuevos equipos de diagnóstico, Gutmann toma como base los deseos, sugerencias y experiencias que los usuarios van acumulando día tras día. Gracias a esta proximidad, los equipos de Gutmann se convierten en los número uno en diagnóstico multimarca.

Toda la experiencia acumulada como líder del mercado de equipos de diagnóstico para automóviles, está integrada en el nuevo equipo de diagnóstico para motocicletas de Gutmann: El mo macs 50.

Como su modelo de referencia del mundo del automóvil, el mo macs 50 le ofrece todo lo deseado para diagnosticar sin problemas: Acceso a todas las marcas, resultados rápidos y consejos muy prácticos para la reparación, que le llevan a su objetivo de la manera más sencilla.

POLE POSITION

Con el equipo compacto mo macs 50, usted gana en todo. Se ha desarrollado específicamente para los profesionales del taller que aprecian mucho poder moverse libremente durante su trabajo. El mo macs 50 pesa 1.100 g, y se puede llevar a todas partes gracias a sus baterías recargables.

El mo macs 50, es muy interesante para talleres pequeños y medianos que deben fijarse mucho en los costes. El mo macs 50 viene totalmente equipado desde el principio. No necesita paquetes de software adicionales ni costosos módulos y accesorios. Simplemente, se conecta y a trabajar.

EL NUEVO EQUIPO EN UN FLASH

El nuevo mo macs 50, completa la gama de equipos de Gutmann para la diagnosis. Con el mo macs 50 lo tiene todo en un solo equipo:


- Lectura de códigos de avería con textos de ayuda detallados
- Representación de parámetros con explicaciones de los fabricantes
- Actuadores
- Ajustes básicos
- Codificaciones
- Sincronización de carburadores con módulo externo (4 canales) y captación automática del número de revoluciones
- Medición de ruido con micrófono externo
- Gran display con buena disposición del contenido
- Manejo sencillísimo
- Multímetro de 2 canales




RESUMIENDO LAS VENTAJAS

AJUSTE DE CARBURADORES


Con el mo macs 50, ajustar con precisión los carburadores se convierte en un juego de niños. El mo macs 50 dispone de un módulo externo con cuatro sensores. Éstos miden con absoluta precisión valores de 0 – 850 mbar. Los valores medidos se representan en forma de diagrama de barras. Las revoluciones del motor se calculan usando los cambios de presión en el colector de admisión. Además, mediante el vacío calculado, puede evaluarse el estado de la mecánica del motor.



Representación en forma de diagrama de barras




Curva de evolución del vacío para evaluación del control mecánico del motor



Pantallas de valoración de la curva de evolución del vacío

VERIFICAR RUIDO DE ESCAPE

El oído de la Ley, es cada vez más sensible. Con el dispositivo para la medición de ruidos, el mo macs 50 puede ayudar a los clientes a ahorrarse disgustos y a optimizar el funcionamiento de los silenciadores de escape. Con el micrófono externo pueden medirse niveles sonoros de 10 – 120 dB / A (opcional).




Medición del nivel sonoro

LA CONFIANZA


El mo macs 50, le muestra todos los códigos de avería en forma de textos comprensibles y detallados. Además, podrá imprimir los resultados de manera sencilla y mostrarlos a sus clientes, creando confianza y ayudando en la conversación.



Lectura de códigos de avería



Explicación del código de avería con texto explícito




Ayuda rápida de Gutmann


PARÁMETROS HERRAMIENTA DEL FUTURO

Pueden visualizarse hasta 4 parámetros a la vez de forma numérica y gráfica. De esta manera, se pueden identificar averías basadas en relaciones de parámetros rápidamente.

Para ayudar a comprender el significado de cada parámetro, el mo macs 50 le ofrece una descripción de cada uno en forma de texto. De esta manera, sabrá como interpretar cada lectura y sacar el máximo provecho al equipo.




Lectura de parámetros originales del fabricante



Explicación de parámetros

MULTIMETRO 2 CANALES

El multímetro de 2 canales, mide las señales de los distintos componentes y las representa en la gran pantalla a color. La escala de medida, va desde 0,05 hasta 200 V y permite realizar mediciones de 20 ms hasta 400 s. De este modo, junto con la pinza amperimétrica opcional, no se le escapará ni el más pequeño fallo.



Multímetro de 2 canales

EL VALOR AÑADIDO DE LA “ACTUALIDAD”

Cuanto más actualizados sean sus datos, más rápido y con mayor éxito podrá trabajar. Su paquete para el éxito y para unos clientes satisfechos, tiene nombre: mo macs 50 y licencia de cooperación de Gutmann.

Como asociado de Gutmann, usted recibe de manera cómoda y sencilla a través de Internet, todas las actualizaciones y cambios necesarios para su mo macs 50. Con la licencia de cooperación de Gutmann, siempre tendrá su equipo actualizado y con un coste muy reducido. Sin paquetes adicionales.



